

# التنظير الداخلي بالموجات فوق الصوتية

مستشفى فيكتوريا العام (في جي)،  
كيو إي تو

- يرجى الوصول قبل ساعة واحدة (1) من موعدك المحدد.
- يجب التسجيل في الكشك الموجود في الطابق الرئيسي من مبنى ديكسون (المدخل الرئيسي) أو مبنى سنتينال (المدخل الرئيسي).

Also available in English: WI85-1482  
Endoscopic Ultrasound - Victoria  
General (VG) Site, QE II

# التنظير الداخلي بالموجات فوق الصوتية

ما هو التنظير الداخلي بالموجات فوق الصوتية؟

- التنظير الداخلي بالموجات فوق الصوتية هو فحص يتيح رؤية ما يلي:

< الجزء العلوي من الجهاز الهضمي (اطلع على الصفحة 2)

< البنكرياس

< المرارة

< القنوات الصفراوية

< المُنصف (المنطقة الواقعة في وسط الصدر)

< المستقيم (المؤخرة)، عند الحاجة


- يشمل الجهاز الهضمي العلوي:

< المريء (الأنبوب الذي يصل فمك بمعدتك [البطن])


< المعدة

< الاثنا عشري (أول جزء من الأمعاء الدقيقة)

- يركّز عادة طبيبك على منطقة واحدة حيث يشتبه بوجود مشكلة.



- يُستخدم في هذا الفحص منظار داخلي هو عبارة عن أنبوب مرن مزود عند طرفه بضوء ومسبار (أداة دقيقة للتصوير بالموجات فوق الصوتية).



- يُرسل المسبار موجات صوتية تتردّد على العضو الذي يريد الطبيب رؤيته. فتكوّن هذه الموجات الصوتية صورة بالأبيض والأسود. قد يستخدم طبيبك إبرة للحصول على عينة (تدعى خزعة) من الأنسجة، إذا لزم الأمر.

## كيف أأستعد للتنظير الداخلي بالموجات فوق

### الصوتية؟

#### قبل الفحص

سيتم إعطاؤك دواءً مخدرًا (لمساعدتك على الاسترخاء) خلال الفحص.

- يجب أن يرافقك شخص بالغ ومسؤول:
  - < للبقاء معك في المستشفى أثناء الفحص
  - < ليصحبك إلى المنزل بعد انتهاء فحصك.
- يمكنك استقلال سيارة أجرة أو حافلة إذا كان معك شخص بالغ مسؤول.
- < للبقاء بجانبك طوال الليل
- في حال لم يكن ذلك ممكنًا، اتصل بالأخصائي المعني بعلاجك. فقد نضطر إلى إلغاء فحصك.

- في حال كنت تتناول أدوية مسيلة للدم، الرجاء إبلاغ الموظف عندما يتم إعطاؤك موعداً.

## يوم الفحص



- امتنع عن الأكل والشرب قبل 8 ساعات من الفحص.
- إذا كان موعد فحصك في الصباح، امتنع عن الأكل والشرب بعد الساعة الثانية عشر من الليلة التي تسبق موعد فحصك.

في حال كان التنظير الداخلي يشمل المستقيم:

- يمكنك تناول الطعام والشراب كالمعتاد، حتى موعد الفحص.
- عليك أن تستخدم حقنتين شرجيتين من نوع فليت® في المنزل قبل حضورك إلى الموعد. الحقنة الشرجية عبارة عن سائل تدخله في المستقيم للمساعدة على التخلص من كافة البراز وتنظيف الأمعاء.
- < يجب استخدام الحقنة الشرجية الأولى في الليلة التي تسبق الموعد (بعد العشاء).
- < يجب استخدام الحقنة الشرجية الثانية قبل ساعتين من الموعد.

- أحضر معك إلى المستشفى قائمة بجميع الأدوية التي تتناولها (بما في ذلك الأدوية والمنتجات التي تُصَرَف بوصفة طبيّة أو بدونها، أجهزة الاستنشاق، الكريمات، قطرات العين، اللصقات الجلدية، المنتجات العشبية، الفيتامينات، والمكملات الغذائية).
- أخبر فريق الرعاية الصحية الذي يتابعك عن أي حساسيات تعاني منها.
- قد تحتاج إلى تناول مضاد حيوي بعد الفحص للوقاية من العدوى. سوف يصف طبيبك ذلك إذا لزم الأمر.

**في حال أردت إلغاء هذا الفحص:**

< الرجاء الاتصال على الرقم 902-473-6666

والإصغاء إلى خيار ترك رسالة.

< سيسمح لنا هذا إعطاء موعدك إلى مريض آخر.

- امتنع عن وضع المجوهرات أو حمل أي أغراض ثمينة لدى حضورك إلى المستشفى. فالمستشفى ليست مسؤولة عن فقدان أي من أغراضك.
- لا تستخدم المنتجات العطرية (مثل العطور أو منتجات الشعر). فهئية الصحة في نوبا سكوشا بيئة خالية من الروائح.

## أين أذهب لإجراء الفحص؟

يجب عليك التسجيل في الكشك الموجود في الطابق الرئيسي من مبنى ديكسون (المدخل الرئيسي) أو مبنى سنتينال (المدخل الرئيسي).

- توجه بعدها إلى الطابق 9 من مبنى فيكتوريا في مستشفى فيكتوريا العام (في جي) وقم بتسجيل الدخول في مكتب التسجيل.
- احرص على أن يكون لديك وقتًا كافيًا لركن السيارة قبل حلول موعدك. فمواقف السيارات محدودة.

## كيف يتم إجراء الفحص؟

- يتم إدخال قسطرة وريدية (أنبوب صغير) في يدك أو في ذراعك. سوف يتم حقنك بدواء عبر القسطرة لمساعدتك على الاسترخاء وتخفيف أي ألم.
- قد يتم رش حنجرتك برذاذ أو يُطلب منك الغرغرة بسائل يساعد على تخدير حنجرتك. يسهم هذا في تسهيل إدخال الأنبوب دون أن تشعر بالغثيان.
- يقوم الطبيب بتمرير أنبوب مرن عبر فمك ومعدتك وصولاً إلى أول قسم من أمعائك الدقيقة، أو إلى المستقيم.

- خلال مرور الأنبوب عبر حنجرتك، قد تشعر برغبة في التقيؤ. ستكون قادرًا على التنفس بشكل طبيعي.
- بعد وضع الأنبوب في مكانه، سيطلق المسبار موجات صوتية لالتقاط صورة لأعضائك.
- يستغرق الفحص عمومًا من 20 إلى 45 دقيقة تقريبًا.

### ماذا سيحصل بعد انتهاء الفحص؟

- سيتمّ نقلك إلى غرفة الإفاقة إلى أن يزول تأثير الدواء المخدّر.
- في حال أخذ الطبيب خزعة، ستبقى في غرفة الإفاقة لمدة 60 دقيقة (ساعة واحدة) على الأقل.
- من الطبيعي أن تشعر بالامتلاء أو برغبة بإطلاق الغازات بعد الفحص.
- قد تلاحظ تغييرًا في حركة الأمعاء (التغوط) المعتادة، بحيث يمكن أن يكون برازك لينًا.
- يجب أن يصحبك إلى المنزل شخص بالغ ومسؤول.
- < لا ترجع إلى منزلك سيرًا على الأقدام. بإمكانك أن تستقل سيارة أجرة أو الحافلة في حال كنت برفقة شخص بالغ ومسؤول.

## خلال الـ 24 ساعة التالية (يوم واحد):

< امتنع عن قيادة السيارة أو استخدام أي آلات ثقيلة

(مثل ماكينة قص العشب، شاحنة أو رافعة).



< لا تشرب الكحول.

< لا تتولّ رعاية أي شخص (مثل الأطفال أو

المسنين من أعضاء عائلتك).



< لا توقع على أي أوراق قانونية أو هامة (قرض،

رهن أو وصية).

## ما هي مخاطر هذا الفحص؟

- إن الدواء المخدّر الذي يُعطى خلال الفحص يزيد من احتمال حدوث مضاعفات على مستوى القلب و/أو الرئة (مثل تسارع أو بطء ضربات القلب، خفقان القلب، أو مشاكل على مستوى التنفس).
- إن خطر التعرض لنزيف أو لتمزق على مستوى الجهاز الهضمي لا يتجاوز 1%. في حال حدوث ذلك، قد تحتاج إلى عملية جراحية.

في حال قام الطبيب بأخذ خزعات (عينات) نسيجية من البنكرياس، يتراوح خطر حدوث نزيف، عدوى، و/أو التهاب (تورم) حاد (سيء جدًا) في البنكرياس من 1 إلى 2%.

- تحدث مع طبيبك في حال كانت لديك أسئلة أو دواعي قلق بشأن هذه المخاطر.

### ملاحظات:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مخصصة لأهداف تثقيفية فقط. هذه المعلومات ليست معدّة لتكون أو تقوم مقام الرعاية الصحية أو المشورة الطبية. قد لا تنطبق هذه المعلومات على جميع الحالات. إذا كانت لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال بمزود الرعاية الصحية الخاص بك.

يمكنك العثور على كافة الموارد التثقيفية المخصصة للمرضى على الموقع التالي:  
[www.nshealth.ca/patient-education-resources?language=Arabic](http://www.nshealth.ca/patient-education-resources?language=Arabic)

تواصل مع ممرضة مجازة في نوناف سكوشا في أي وقت،  
عبر الاتصال على الرقم 811 أو زيارة:  
<https://811.novascotia.ca>  
(متوفر فقط باللغة الإنجليزية)

من إعداد: وحدة التنظيم الداخلي، كيو إي تو

الرسوم التوضيحية من:

LifeART Super Anatomy 1 Images, Copyright © 1994,  
TechPool Studios Corp. USA

من تصميم وإدارة: خدمات المكتبة

AR85-2463 ©June 2026 Nova Scotia Health Authority

To be reviewed June 2029 or sooner, if needed.

Learn more:

<https://library.nshealth.ca/patient-education-resources>