



# À quoi peut-on s'attendre après l'administration du vaccin contre la varicelle?

## RENSEIGNEMENTS POUR LES PARENTS

Votre enfant a reçu le vaccin contre la varicelle. Ce vaccin est important pour protéger votre enfant contre la varicelle.

***Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après l'administration d'un vaccin pour permettre de surveiller la possibilité d'une réaction au vaccin. Comme dans le cas de tout autre vaccin, il existe une faible possibilité qu'une réaction plus grave se produise.***

### Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin contre la varicelle?

- Les effets secondaires les plus courants du vaccin sont une rougeur, une enflure et une légère douleur au site d'injection.
- Certains enfants peuvent présenter une légère fièvre et une éruption cutanée ressemblant à la varicelle d'une à deux semaines après l'administration du vaccin (l'éruption cutanée doit être couverte si votre enfant peut entrer en contact avec une personne dont le système immunitaire est affaibli).

***Puisqu'il est possible qu'une fièvre se produise, assurez-vous d'avoir de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène à la maison. Suivez les directives pour chaque produit. Ne prenez pas ces médicaments si vous êtes atteints de certains troubles médicaux. Consultez votre fournisseur de soins de santé afin de discuter de vos antécédents médicaux avant d'utiliser ces médicaments.***

### Communiquez avec votre fournisseur de soins de santé si :

- la fièvre dure plus de 24 heures;
- votre enfant a une température de 39,5 °C (103 °F) ou plus;
- la fièvre ne s'améliore pas après l'administration de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène;
- votre enfant souffre de convulsions;
- votre enfant semble souffrir d'autres symptômes.

### Questions?

Si vous avez des questions concernant la varicelle ou le vaccin contre la varicelle, veuillez communiquer avec le bureau local de la santé publique ou avec votre fournisseur de soins de santé.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'immunisation, veuillez consulter les sites Web :

- d'Immunsation Canada à l'adresse [immunize.ca/fr/default.aspx](https://immunize.ca/fr/default.aspx)
- de l'Agence de santé publique à l'adresse [phac-aspc.gc.ca](https://phac-aspc.gc.ca)
- de la Société canadienne de pédiatrie à l'adresse [cps.ca/fr/](https://cps.ca/fr/)
- du service 811 à l'adresse <https://811.novascotia.ca/fr>